

## Поведенческие особенности ребёнка с аутизмом

Отклонениями в поведении ребёнка в возрасте **до 3-х лет**, которые свидетельствуют о расстройстве, являются:

- \* концентрация при игре не на игрушке, а на отдельных её деталях;
- \* плохая координация движений;
- \* повышенная чувствительность к звуковым раздражителям;
- \* отсутствие реакции на обращение по имени, просьбы родителей;
- \* стереотипичные движения (махи руками, покачивание телом, вращение головой);
- \* нестандартное (недостаточное или избыточное) реагирование на стресс, боль;
- \* проблемы со сном.

Соотношение мальчиков и девочек составляет **1 : 4**

В России **1 аутист на 150–160 детей**

Отклонениями в поведении ребёнка, чей возраст варьирует в диапазоне **от 3 до 15 лет**, являются:

- \* сопротивление переменам, склонность к однообразию;
- \* неспособность переключаться с одного вида деятельности на другой;
- \* агрессия по отношению к самому себе;
- \* плохая концентрация внимания;
- \* повышенная избирательность в выборе блюд;
- \* узко обособленные навыки (увлечение темами и занятиями, которые не свойственны возрасту);
- \* слабо развитое воображение.



Составитель: учитель-дефектолог отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями  
Перцева З.В.

Министерство социального развития  
Саратовской области

ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

# Дети



# ДЯ



## несколько слов об аутизме

## ОБ АУТИЗМЕ

**Аутизм** — особенность психического развития человека. Название болезни происходит от греческого слова **autos** — сам. То есть ребенок-аутист находится как бы сам в себе, он отгорожен от окружающего мира стеной, оторван от реальности и не может адекватно на нее реагировать. Отсюда и расстройства речи, моторики, стереотипность деятельности и поведения, приводящие таких детей к социальной дезадаптации.

На сегодняшний день в мире официально зарегистрировано 6,5 миллионов аутистов. Только за последние 30 лет статистика этого заболевания резко увеличилась: по данным «Всемирной организации аутизма», в 2008 году 1 случай аутизма приходится на 150 детей. За десять лет количество детей с аутизмом выросло в 10 раз. Аутизм называют болезнью 21 Века.

## Основные причины возникновения аутизма

В настоящее время точные причины возникновения аутизма до конца не известны.

Существуют некоторые **факторы** возникновения и развития аутизма:

1. Генетические причины.
2. Повреждение и нарушение функций головного мозга на ранних сроках беременности.
3. Гормональные причины.

## Основные проявления аутизма у детей

Выделяют три основных **признака**, по которым можно определить, что у ребёнка имеется аутизм:

- \* нарушения социального взаимодействия;
- \* трудности в общении с другими людьми;
- \* стереотипность поведения.

Сегодня люди с аутизмом составляют порядка 1% населения Земли


За 10 лет количество о детей с аутизмом выросло в 10 раз

## окужающим миром

Социальные нарушения у детей с аутизмом могут проявляться с первых месяцев жизни.

**Признаками, по которым можно определить наличие аутизма у ребёнка с рождения до 3-х лет, являются:**

- \* отсутствие желания идти на контакт с матерью и другими близкими людьми;
- \* нежелание находиться на руках у матери;
- \* выражение дискомфорта при попытке установить с ребёнком зрительный контакт;
- \* демонстрация сопротивления при попытке приласкать ребёнка;
- \* стремление к одиночеству.



**Признаки, которые указывают на аутизм у детей в возрасте с 3 до 15 лет:**

- \* неспособность завязывать дружеские отношения;
- \* демонстрация отстраненности от окружающих;
- \* отсутствие желания идти на контакт по собственной инициативе;
- \* затруднённое понимание эмоций, поступков других людей;
- \* сложные отношения со сверстниками;
- \* неумение принимать участие в командных играх.

## коммуникации при аутизме

Дети с аутизмом начинают разговаривать значительно позже своих сверстников.

Впоследствии речь таких детей отличается уменьшенным количеством согласных букв, изобилует механическим повторением одних и тех же фраз, которые не имеют отношения к разговору.

**Отклонениями речевого и неречевого общения у детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет с аутизмом являются:**

- \* отсутствие попыток взаимодействия с окружающим миром при помощи жестов и мимики;
- \* отсутствие лепета в возрасте до года;
- \* неумение строить полноценные осмысленные предложения в возрасте от 2 лет;
- \* отсутствие указательного жеста;
- \* слабая жестикуляция;
- \* неумение выразить без слов свои желания.

**Коммуникативными нарушениями, которые могут указывать на аутизм у ребёнка, чей возраст превышает 3 года, являются:**

- \* патологии речи (неуместное использование метафор, перестановка местоимений);
- \* использование в разговоре визга, крика;
- \* применение слов и фраз, не подходящих по смыслу;
- \* странная мимика или полное её отсутствие;
- \* отсутствующий, устремленный в «никуда» взгляд;
- \* слабое понимание метафор и речевых выражений, имеющих переносный смысл;
- \* придумывание собственных слов;
- \* необычные жесты, которые не имеют очевидного значения.